


## II-й квартал 2008 г.

Отдел оборудования *Second hand* ООО «Холдинг «Фарм Тех»  
предлагает Вам

### фармацевтическое оборудование со склада в Москве:

Артикул	Фото	Описание оборудования	Цены в ЕВРО
<b>Укупорка/закатка группа 01</b>			
010002		<b>Машина укупорки с ручной насадкой пробки тип EVP 100</b> Оснастка: Ø пробки ≤12 мм; Ø флакона ≤43 мм Состояние отличное Местонахождение: на складе в Москве	300,00
010004		<b>Моноблок закатки тип PPS 100</b> Производительность до 100 флаконов в минуту Укупоривание резиновой пробкой производится в чистом помещении. Ручная насадка алюминиевых колпачков. Форматная оснастка будет изготовлена по запросу клиента Для отечественных пенициллиновых флаконов 5 и 10 мл Производитель: KING (Великобритания) Местонахождение: на складе	5.000,00
010007		<b>Автомат закатки алюминиевых колпачков</b> Производительность 3000 фл./час Оснастка на пенициллиновый флакон 22,5 -23мм Автоматическая насадка алюминиевого колпачка на предварительно укупоренные флаконы, передвижная Производитель: GENESIS (USA) Местонахождение: на складе в Москве	5.000,00
010008		<b>Настольная пневматическая машина укупорки путем обжима колпачка</b> Сер. №3150 Производитель: Schubert & Co A/S, Denmark Есть оснастка для стандартного инсулинового колпачка Оснастка для пенициллиновых флаконов будет изготовлена по запросу клиента. Местонахождение: на складе в Москве	2.500,00
<b>Ёмкости группа 02</b>			
020001		<b>Накопительная ёмкость 200 л</b> Передвижная, нержавеющая сталь Донный слив, штуцер заполнения. Местонахождение: На складе	1.500,00
<b>Инспекционные машины группа 03</b>			
030008		<b>Машина укладки рассыпных ампул в кассеты тип ASM 300 (новая)</b> Формат 1, 2 мл Для закрытых ампул + для открытых при переналадке машины Производительность до 300 шт./мин. Производитель: Heisswolf GmbH (Germany) Местонахождение: На складе (как есть)	10.000


## Машины розлива в ампулы и флаконы группа 04





040002		<p><b>Машина розлива, укупорки и машина закатки инфузионных флаконов 500 мл:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Машина розлива и укупорки флаконов STRUNK FKH B02</li> <li>• Машина закатки алюминиевым колпачком BOSCH VSR F 01</li> <li>• Бункер для резиновых пробок BOSCH MSE 55/550</li> <li>• Бункер для алюминиевых колпачков BOSCH EMSE 55/790</li> <li>• Дозатор объемом розлива 1л.</li> </ul> <p>Производитель: BOSCH (Германия) Местонахождение: на складе</p>	42.000,00
--------	---	--	-----------

## Этикетировочные машины группа 05



050002		<p><b>Этикетировочная машина тип EVW L01</b> Сер. № 6180005507 Оснастка: для флаконов 250-400 мл, мокрый клей Этикетка: 50 x 55 мм Производитель: BOSCH-STRUNK Местонахождение: на складе (как есть)</p>	500,00
050003		<p><b>Этикетировочная машина на мокрый клей тип GW8-RE</b> Сер. № 378/80, зав. №4883, мокрый клей Этикетка: 70x70 мм Форматная оснастка – 1 тип – 20 мл Год выпуска: 1980 Производитель: JOHANN WEISS Местонахождение: на складе (как есть)</p>	1.000,00
050004		<p><b>Этикетировочная машина тип ENR A01</b> Сер. № 6171003405, мокрый клей Оснастка: для ампул 1, 2, 5, 10 мл, для пенициллиновых флаконов. Производитель: BOSCH-STRUNK Местонахождение: на складе (как есть)</p>	2.000,00
050005		<p><b>2-х сторонняя этикетировочная машина для овальных флаконов (шампуни),, коробок шириной до 80мм</b> Сер. №SF1064 Нет устройства нанесения переменных данных Производительность – 4000 фл./час Производитель – Precision labelling Systems Ltd, Англия Местонахождение: на складе</p>	12.000,00

## Автоматические линии группа 07

070001		<p><b>Автоматическая линия для розлива препаратов во флаконы, 1984г.в.</b> Производитель: Bosch Производительность: 6.000 фл/час Форматная оснастка для инсулиновых и пенициллиновых флаконов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Машина мойки флаконов, тип RNR S02</li> <li>• Стерилизационный туннель, тип TLQ U42</li> <li>• Поворотный стол</li> <li>• Машина розлива, тип VSR F01</li> <li>• Машина закатки (отдельно стоящая), тип VSR E01</li> </ul>	230.000,00
--------	---	---	------------

070002		<p><b>Автоматическая линия для розлива препаратов в ампулы, 1991г.в.</b>          Производитель: Bosch          Производительность: 18.000 амп/час (амп. DIN 1 и 2 мл)          Форматная оснастка для ампул объемом 1, 2 и 5 мл.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Машина мойки, тип RRU 3060</li> <li>• Стерилизационный туннель, тип HQL 2220</li> <li>• Машина розлива B PFGFQRB, тип ALK 4060</li> </ul>	350.000,00
070003		<p><b>Блистерная машина тип Servac PH 1</b>          Установленный формат: 90 мм x 168 мм, Глубина: 10 мм          Тип плёнки: PVC/ Alu          Диаметр PVC рулона: 700 мм (ширина макс. 140 мм)          Диаметр Alu рулона: 300 мм          Производительность: до 120 цикл./мин.          Сжатый воздух с давлением 6...8 бар, средний расход 10...16 Nm<sup>3</sup>/час, ММощность 8 кВт          Расход охлажденной воды 0,20...0,50 м<sup>3</sup>/час          Габариты: 4700 x 950 x 2300 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Охлаждающий агрегат L 02 (1988 г.в.)</li> <li>• Комплект запчастей</li> <li>• Различные форматы для мягких и твердо-желатиновых капсул, таблеток (частично)</li> </ul> <p>Производитель: Bosch (Германия)  <b>Обандероливающая машина Kiener тип Skinetta ASK 450</b>          Производительность 17 тактов/мин.          Ширина ленты (макс.) 430 мм          Входной сдвиг (макс.): высота 120 мм          Габариты: 1670 x 1130 x 1700 мм          Электричество: 230/400 В, 50/60 Гц, 20 А, 1 кВт</p>	55.000,00
070004		<p><b>Автомат весовой дозировки таблеток, капсул, пеллет в банки</b>          Автомат весовой дозировки Steinbach-Errani E1 M/P          Местонахождение: на складе</p>	5.000,00
070006		<p><b>Линия розлива и укупорки для флаконов типа ПИНОСОЛ и аэрозольных флаконов для носовых капель:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Машина розлива тип FCRC12/VDVS Сер. № 0181009502 Производительность 8000/час</li> <li>■ Машина укупорки тип VDVS C 0909 Сер. № 0178016102</li> <li>■ Накопительный стол</li> <li>■ 2 бункера (колпачки Пиносол + пластмассовые пробки)</li> </ul> <p>Электричество: 380 В, 50 Гц, 3 фазн.          Местонахождение: на складе</p>	45.000,00
<b>Картонажные (упаковочные) машины гр. 09</b>			
090002 090003		<p><b>Упаковочно-обвязочная машина для картонных коробок (термосвариваемая лента), полуавтомат, тип PMS9</b>          Сер. № 2052          Производитель: SANDER (Germany)          Очень хорошее состояние          Местонахождение: на складе</p> <p style="text-align: center;"><b>2 ШТ.</b></p>	1200,00

090004		<b>Упаковочная машина Мультипак FD40</b> Групповая упаковка пачек в термоусадочную пленку Состояние хорошее Местонахождение: на складе	3.000,00
090006		<b>Картонажная машина, Cartonetta</b> производитель Bosch, зав.№ 4P1.1802.01.68 габариты 1700x1300x1000 мм, вес 500 кг производительность до 4500 пачек в час Размеры пачки: мин. 50 x 15 x 16 мм; макс. 180 x 80 x 60 мм  Р-ры сложен. инструкций (проспектов) мин. 80 x 12 мм  - макс. 210 x 33 мм. 380 В; 50 Гц; 4 кВА	20.000,00
<b>Таблетпрессы группа 10</b>			
100001		<b>Таблетпресс РТМ 41 (Россия)</b> Производительность 80.000 табл./час 41 пуансон Оснастка Ø 6, 10, 11, 15, 16, 20 Мощность 4.2 кВт Максимальная глубина 18 мм Местонахождение: на складе	5.000,00
100002		<b>Таблетпресс FETTE тип P II</b> Сер. № 1587, имеется оснастка для таблетки Ø8 мм (круглая) Местонахождение: на складе (как есть)	5.000,00
100003		<b>Таблетпресс NRD 39H, Kilian</b> Производительность 60.000 табл./час имеется оснастка для таблетки Ø5 мм (овальная) Состояние хорошее Местонахождение: на складе	23.000,00
<b>Капсульные машины группа 11</b>			
110002		<b>Просмотровый мобильный стол для капсул/таблеток AEG</b> Тип KF1-2 № 5414550001 2 лампы, бункер-вибратор, регулировка скорости транспортной ленты, подсветка – 2 лампы. Местонахождение: на складе	1.000,00
110003		<b>Капсульная машина тип LZ64</b> Автоматическая наполняющая машина для твердых желатиновых капсул Производительность до 3000 капсул/час Формат в наличии: «0» и «1» Год выпуска: 1987 Производитель: Zanasi	15.000
<b>Прочее группа 12</b>			
120001		<b>Мешалка (установка обработки мазей)</b> Производитель: EDAK (Germany) Состояние хорошее Местонахождение: на складе Без рубашки, скребковые лопасти	2.000,00

120003		<b>Вибросито для порошка</b> Производитель: ALLGAIER (Germany) Местонахождение: На складе Состояние хорошее Будет изготовлен новый пульт управления	2.800,00
120005		<b>Мобильная тележка для перевозки лиофилизированного продукта</b> Местонахождение: на складе	2.200,00
120006		<b>Угловой поворотный стол (универсальный) тип TS 1500-100</b> Производитель: Transnorm System GmbH (Germany) Местонахождение: на складе	200,00
120007		<b>Угловой поворотный стол (универсальный)</b> Год выпуска: 1994 Производитель: Transver AG (Germany) Местонахождение: на складе	300,00
120008		<b>Насос бесступенчатый, непрерывного действия</b> для непрерывной циркуляции инъекционной воды в замкнутом контуре производитель Fristam, производительность 700-1700 л/час габариты 600x300 мм, вес 40 кг, нержавстальной, Электрика – 380 В, 50 Гц, 7,5 кВт Скорость – до 2900 об./мин. Вязкость продукта – до < 1200 сП	900,00
120011		<b>Деблистерная машина тип 211V39M</b> сер.номер 27992538	700,00
120012		<b>Стол для запайки полиэтиленовых пакетов</b> Местонахождение: на складе	200,00
120013		<b>Стол для запайки полиэтиленовых пакетов</b> Местонахождение: на складе	100,00
120014		<b>Консольно-моноблочный центробежный насос тип МАХАНА В 50/160</b> зав.№ 44/92 5858 Q 16,2/32,4 куб.м/час 10,4/40 м/Ws Двигатель Р 6,5/8 kW, 1450/2930 об/мин <sup>-1</sup> 380V 13,8/17,5A Simens	
120015		<b>Консольно-моноблочный центробежный насос тип МАХАНА В 50/160</b> зав.№ 44/92 5861 Q 16,2/32,4 куб.м/час 10,4/40 м/Ws Двигатель Р 6,5/8 kW, 1450/2930 об/мин <sup>-1</sup> 380V 13,8/17,5A Simens	

120016		<b>Подъемник-опрокидыватель с фиксатором для крепежа бочек тип ST150</b> Сер. № 82240-135 Взрывозащищённое исполнение Местонахождение: на складе	1.000,00
120017		<b>Насос HYGIAC №11/200</b> <b>60 куб.м/час, 2 bar</b>	
120020		<b>Тубонабивная машина тип GAB №68033</b> Производитель: Аренко Производительность 2100 туб/час Форматы: диаметр 10÷50 мм, длина 50÷250 мм Материал туб - Al Местонахождение: на складе	16.000,00
120021		<b>Спецпылесосы</b> для уборки «чистых» помещений, отсасывания боя ампул, флаконов, порошка, влаги – <b>3 шт.</b> Местонахождение: на складе в Москве	по 500,00
<b>Коаторы, грануляторы группа 14</b>			
140001		<b>Коатор PELLEGRINI тип PROPAC 30077</b> Модель Т-300 Для нанесения пленочного покрытия на таблетки или драже Ø барабана 1500 мм, Ø люка 500 мм, глубина - 1375 мм Загрузка 300 кг Хорошее состояние Местонахождение: на складе	10.000,00